

# NC

## ENGINEERING

WHERE QUALITY COMES FIRST



Britská společnost NC Engineering se zabývá výrobou stavební, zemědělské a silniční techniky. Byla založena roku 1976 ve městě Hammiltsbawn ve Velké Británii. Její výrobní závod o rozloze 9 500 m<sup>2</sup> se nachází 65 km jihozápadně od Belfastu. Výrobky NC Engineering se vyznačují robustní konstrukcí, vysokou kvalitou, spolehlivostí, dlouhou životností a snadno dostupnou servisní sítí. Hlavní výhodou celého výrobního programu je schopnost přizpůsobení výroby přáním a požadavkům zákazníka. Tím se stávají její výrobky velmi oblíbené po celé Evropě.



### Zákazník:

#### 1. Cenová nabídka na skladový kus:

Třínápravový nízkoložný přívěs NC Engineering NC3PNT-25 s pevnou ojí

#### 2. Výbava přívěsu:

Třínápravový nízkoložný přívěs NC Engineering NC3PNT-25, celková hmotnost 25.000 kg, užitečná nosnost 19.475 kg, vlastní hmotnost 5.525 kg, délka přívěsu 9.922 mm, šířka přívěsu 2540 mm, celková výška 2.516 mm, celková ložná plocha 7.727 x 2.540 mm, rovná část ložné plochy 6.230 x 2.540 mm a zadní zkosení 1.524 x 2.540 mm, nakládací výška ložné plochy 970 mm, tažné oko – 57 mm VBG, výška předního čela 560 x 2.540 mm, podlaha – 50 mm impregnované dřevo, pružinově ovládané žebřinové nájezdy s výdřevou z impregnovaného dřeva – 730 x 2.000 mm, 3 vysokorychlostní 10ti – čepové bubnové nápravy Granning 127 mm s mechanickým zavěšením do 100 km/h, vzduchové brzdy na všech nápravách, auto stavěče brzdového klíče na všech nápravách, brzdový systém ABS, EBS, kombinovaný pneumatický parkovací a přepínací ventil, pneumatiky – rozměr 12ks 215 x 75 x 17,5, elektroinstalace 24 V – osvětlení (standardní pro EU), zástěrky na všech nápravách,

# NC

## ENGINEERING

WHERE QUALITY COMES FIRST



zábrany proti podjetí, nerezová schránka na nářadí, výškově nastavitelná manuální podpěrná noha, sklopné podpěrné patky, barva – červená, žlutá, modrá, zelená, černá.

### **3. Cena přívěsu:**

Cena třínápravového nízkoložného přívěsu NC3PNT-25 , - Kč

### **4. Volitelné příslušenství:**

Výška oje 950 mm	, - Kč
Přenastavitelná výška oje (850 – 950 mm)	, - Kč
Nájezdy dřevěné	, - Kč
Zadní zkosení dřevo	, - Kč
Kotvící oka 10 ks - 1ks/1.710,- Kč	, - Kč
2 LED majáky	, - Kč
Přední čelo sklopné – dvojitá T příčka	, - Kč
Držák rezervního kola	, - Kč
Rezervní kolo	, - Kč
Barva červená	, - Kč
Tažné oko 50 mm V-Orlandi	, - Kč
Prodloužení ložné plochy 3x300mm=900mm	, - Kč
Doprava do ČR	40.000,- Kč
Cena celkem	, - Kč
Sleva na skladový kus	, - Kč
<b>Cena po slevě</b>	<b>, - Kč</b>

*Uvedené ceny jsou bez DPH.*

# NC

ENGINEERING

WHERE QUALITY COMES FIRST



## **5. Dodací lhůta:**

skladem – ihned k odběru

## **6. Platební podmínky:**

Platba v hotovosti, převodem na účet nebo prostřednictvím leasingové společnosti.

## **7. Záruka:**

12 měsíců s možností prodloužené záruky

## **8. Platnost nabídky:**

do vyprodání

V Českých Budějovicích dne

Barbora Štabrňáková



**ELVA PROFI s.r.o.**

Rudolfovská 465/107  
Č. Budějovice 370 01  
tel.: +420 774 796 601  
[info@nc-engineering.cz](mailto:info@nc-engineering.cz)  
[www.nc-engineering.cz](http://www.nc-engineering.cz)